MAX-YW9



商品名	MAX-YW9
商品コード	4103000900
色	白/黄
明るさ	白:2160Lm 黄色:1800Lm
本体重量	505g
サイズ	109x126x52mm
消費電力	27W
定格	10~60V
保護等級	IP69
109	9mm 52mm
126mm	



•	※マグネットは別売りです	P	(1,500)
商品名	小型アーチライト	商品名	LEDラインライト
商品コード	4109910000	商品コード	4109910000

色	赤/青/禄
明るさ	赤:100lm 青:28lm 緑:72lm
サイズ	93.5x67.3x53mm
ボルトサイズ	M8 x 23
消費電力	5W
定格	12~100V
保護等級	IP67
23550.5	0 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 191
	300

商品コード 4109910000 赤/青/緑 赤:290lm 青:890lm 緑:360lm 96.3x61.5x76 ボルトサイズ M8 x 23 20W 12~80V 定格 保護等級 IP67

LEDラインライト

ライトのイメージ(緑)


ライトのイメージ(赤)

各種バーライト



商品名	EF-2100シリーズ
色	白
寿命	50000時間以上
伊莱笙级	ID67

品番	Α	В	С	D
EF-2100-18W	99	73	107	169
EF-2100-36W	167	73	107	237
EF-2100-54W	235	73	107	305
EF-2100-72W	305	73	107	375
EF-2100-90W	370	73	107	440
EF-2100-108W	438	73	107	508
EF-2100-126W	505	73	107	575
EF-2100-144W	575	73	107	645
EF-2100-234W	914	73	107	984
EF-2100-270W	1051	73	107	1121
EF-2100-324W	1255	73	107	1325



販売日より1年間の保証付きです。



ウェブサイト: https://www.maxis.co.jp/ Q マクシスコーポレーション Click!

製品カタログ等 随時更新中!



TEL:011-385-1100 TEL:019-637-1133 TEL:022-239-7591


TEL:029-834-8511 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008


FAX:011-385-3777 FAX:019-637-1135 FAX:022-239-7594 FAX:029-832-5600

大阪営業所 広島営業所 九州営業所

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100 FAX:0942-82-7339 TEL:0942-83-2100

©Maxis Corporation All rights reserved.










発光角度

広範囲を照らせるよう より直線的に光を照ら

します。

拡散タイプ

光が広がります。





明るさ

サイズ

寿命

L1027-27W

商品コード 4101007270

白

ボルトサイズ M10x30 P1.5

保護等級 IP68

137

1950lm

_ 115 ___ 65

30000時間以上

137x115x65mm

L1027-27W(10-30V)



	Prof. Barrier, Barrier,
商品名	L1028-27W(10-30V
商品コード	4101008270
色	白
明るさ	1950lm
寿命	30000時間以上
サイズ	136x110x58mm
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP68
	110 58



商品名	L1028-27W(10-30V)
商品コード	4101008270
色	白
明るさ	1950lm
寿命	30000時間以上
サイズ	136x110x58mm
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP68
136	58



商品名

明るさ

サイズ

寿命

色



L1010-27W(10-30V)

商品コード 4101010270

黄色

ボルトサイズ M10x30 P1.5

保護等級 IP68

1600lm

30000時間以上

110 ____ 60

135

136x110x60mm



L1006-24W



商品名	L1006-24W(60V対応)
商品コード	4101016240
色	白
明るさ	1550lm
寿命	30000時間以上
サイズ	135x110x45mm
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP68
I	110 45 9E1







商品名	B1801-18W(12-32V)
商品コード	4101030100
色	白
明るさ	1260lm
寿命	50000時間以上
サイズ	107x99x73mm
ボルトサイズ	M10x25 P1.5
保護等級	IP67
99 73	



W4001-40W

商品コード 4101030200

白

2800lm

50000時間以上


W4001-40W(10-30V)



HID401 55W



商品名	HID401 55W
商品コード	4100004010
色	白
明るさ	6050lm
寿命	30000時間以上
サイズ	150×104×140
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP67
⊢ 104	140






W4501-45W



	₩
商品名	W4501-45W
商品コード	4101045010
色	Á
明るさ	3600lm
寿命	30000時間以上
サイズ	129x158x75
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP68





W2705-27W



9116	30 48 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
保護等級	IP67
ボルトサイズ	M8X20 P1.25
サイズ	116x90x48
寿命	30000時間以上
明るさ	1720lm
色	白
商品コード	4102705270
商品名	W2705-27W(10-30V)



EF1210-27W



	III . 1999. IN
商品名	EF1210-27W(9-32V)
商品コード	4101035270
色	白
明るさ	1400lm
寿命	30000時間以上
サイズ	140x110x58
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP67
140	



EF1210-48W



商品名	EF1210-48W(9-32V)
商品コード	4101031480
色	白
明るさ	2500lm
寿命	30000時間以上
サイズ	137x110x72
ボルトサイズ	M10x30 P1.5
保護等級	IP67
110 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



EF1950-50W



商品名	EF1950-50W
商品コード	4101035500
色	白
明るさ	3500lm
寿命	50000時間以上
サイズ	122x108x76
ボルトサイズ	M10x25 P1.5
保護等級	IP67
76	108



MAX-LED1600



商品名	MAX-LED1600(12-48V)	
商品コード	4101600000	
色	白	
明るさ	3360lm	
サイズ	109x126x45mm	
ボルトサイズ	M8 x 25	
消費電力	24W	
定格	12V~80V	
保護等級	IP67	
109 45		



商品名

明るさ

寿命

伍



商品名	MAX-S6
商品コード	41030000600
色	白
明るさ	960lm
サイズ	60x60x65mm
ボルトサイズ	8mm & 6mm
消費電力	27W
定格	10V~80V
保護等級	IP69
60 65	
T	





\	
商品名	MAX-90L
商品コード	4103009000
色	白
明るさ	1540lm
サイズ	84x103.5x51.5mm
ボルトサイズ	8mm
消費電力	21W
定格	10V~80V
保護等級	IP69
84 51.5	



