

Maxis

Oリングセット

P番・G番

材質：NBR-90



No.	品番	サイズ (内径×線径 mm)	数量
1	P-010A	9.8 × 2.4	40
2	P-011	10.8 × 2.4	40
3	P-012	11.8 × 2.4	40
4	P-014	13.8 × 2.4	30
5	P-015	14.8 × 2.4	30
6	P-016	15.8 × 2.4	30
7	P-018	17.8 × 2.4	30
8	P-020	19.8 × 2.4	30
9	P-021	20.8 × 2.4	15
10	P-022	21.8 × 2.4	15
11	P-022A	21.7 × 3.5	10
12	P-024	23.7 × 3.5	10
13	P-025	24.7 × 3.5	15
14	P-026	25.7 × 3.5	12
15	P-028	27.7 × 3.5	12
16	P-029	28.7 × 3.5	12
17	P-030	29.7 × 3.5	12
18	P-031	30.7 × 3.5	12
19	P-032	31.7 × 3.5	12
20	P-034	33.7 × 3.5	10
21	P-035	34.7 × 3.5	10
22	P-036	35.7 × 3.5	10
23	P-038	37.7 × 3.5	10
24	P-040	39.7 × 3.5	10
25	G-025	24.4 × 3.1	15
26	G-030	29.4 × 3.1	10
27	G-035	34.4 × 3.1	10
28	G-040	39.4 × 3.1	10
29	G-045	44.4 × 3.1	10

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

Q マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクシス公式Twitterアカウントです。

おトクな情報を発信中!

@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
盛岡営業所 TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
仙台営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
東関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

2023.12

株式会社 マクシスコーポレーション

Maxis

リングセット

1000 番

材質：NBR-90



No.	品番	サイズ (内径×線径 mm)	数量
1	1011	11.0×1.9	30
2	1012	12.3×1.9	30
3	1013	13.0×1.9	30
4	1014	13.8×1.9	30
5	1015	14.8×1.9	30
6	1016	15.8×1.9	30
7	1017	16.8×1.9	30
8	1018	17.8×1.9	30
9	1019	18.8×1.9	30
10	1020	19.8×1.9	30
11	1021	21.0×1.9	30
12	1022	22.1×1.9	30
13	1023	23.3×1.9	30
14	1025	24.7×1.9	30
15	1026	26.2×1.9	30
16	1028	27.7×1.9	30
17	1030	29.7×1.9	30
18	1031	31.2×1.9	30
19	1033	33.2×1.9	30
20	1035	35.2×1.9	30
21	—	13.0×2.4	20
22	—	16.8×2.4	20
23	—	18.8×2.4	20
24	—	22.1×2.4	20

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

Q マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクシス公式Twitterアカウントです。

おトクな情報を発信中!

@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
盛岡営業所 TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
仙台営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
東関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

2023.12

株式会社 マクシスコーポレーション

Maxis

リングセット

KOMATSU用

材質：NBR-90



No.	品番	サイズ (内径x線径 mm)	数量
1	07000-11003	2.8x1.9	18
2	07000-11004	3.8x1.9	18
3	07000-11005	4.8x1.9	18
4	07000-11006	5.8x1.9	18
5	07000-11007	6.8x1.9	18
6	07000-11008	7.8x1.9	18
7	07000-11009	8.8x1.9	18
8	07000-12010	9.8x2.4	14
9	07000-12020	19.8x2.4	14
10	07000-12022	21.8x2.4	14
11	07000-13022	21.7x3.5	10
12	07000-12025	24.4x3.1	11
13	07000-13026	25.7x3.5	10
14	07000-12030	29.4x3.1	11
15	07000-13030	29.7x3.5	10
16	07000-13032	31.7x3.5	10
17	07000-13036	35.7x3.5	10
18	07000-12040	39.4x3.1	11
19	07000-13040	39.7x3.5	10
20	07000-12045	44.4x3.1	11
21	07000-13048	47.7x3.5	10
22	07000-11010	9.8x1.8	18
23	07000-12021	20.8x2.4	14
24	07002-12434	20.7x3.4	10
25	07000-13035	34.7x3.5	10
26	07000-13038	37.7x3.5	10
27	07000-13050	49.7x3.5	10
28	02891-12009	9.2x2.62	14
29	02891-12010	10.77x2.62	14
30	02891-12013	13.95x2.62	14
31	02891-12016	17.12x2.62	14
32	02891-12018	18.72x2.62	14
33	02892-13032	32.92x3.53	11

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

ウェブサイト: <https://www.maxis.co.jp/>

Q マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクシス公式Twitterアカウントです。

おトクな情報を発信中!

@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
盛岡営業所 TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
仙台営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
東関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

2023.12

株式会社 マクシスコーポレーション

Maxis

リングセット

HITACHI用

材質：NBR-90



No.	品番	サイズ (内径×線径 mm)	数量
1	4506404	3.80x1.9	12
2	4506405	4.80x1.9	14
3	4506406	5.80x1.9	13
4	4506407	6.80x1.9	13
5	4506408	7.80x1.9	13
6	4506409	8.80x1.9	13
7	4506320	9.80x1.9	13
8	4317636	9.80x2.4	11
9	957366	10.80x2.4	11
10	4506412	11.80x2.4	10
11	4509180	13.80x2.4	10
12	4506415	14.80x2.4	10
13	4506416	15.80x2.4	10
14	4506418	17.80x2.4	10
15	4506420	19.80x2.4	10
16	4509181	21.80x2.4	10
17	4028265	21.70x3.5	10
18	4506424	24.70x3.5	10
19	966689	24.70x3.5	10
20	A811025	24.10x3.1	10
21	4509182	25.70x3.5	10
22	4506428	27.70x3.5	10
23	4506430	29.70x3.5	10
24	A811030	34.40x3.1	10
25	985098	31.70x3.5	10
26	984614	33.70x3.5	10
27	4018880	34.70x3.5	10
28	A811035	34.40x3.1	10
29	970860	37.70x3.5	10
30	A811040	39.40x3.1	10
31	985096	44.70x3.5	10
32	A811045	44.40x3.1	10
33	4138938	12.42x1.78	10
34	4187308	18.77x1.78	10
35	4187328	23.52x1.78	10
36	4187329	29.87x1.78	10

Maxis

株式会社マクシスコーポレーション

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

Q マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクシス公式Twitterアカウントです。

おトクな情報を発信中!

@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
盛岡営業所 TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
仙台営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
東関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

2023.12

株式会社マクシスコーポレーション

Maxis

リングセット

CAT 用 (4C4782)

材質：NBR-90



No.	品番	サイズ (内径×線径 mm)	数量
1	4J5477	7.65x1.78	20
2	6V8397	9.25x1.78	20
3	6V8398	12.42x1.78	20
4	7J9108	15.6x1.78	20
5	3K0360	16.36x2.21	20
6	6V9746	18.77x1.78	20
7	5K9090	23.52x1.78	20
8	6V8400	29.99x1.79	20
9	8T0315	37.97x1.78	20
10	4J7533	6.07x1.63	20
11	7J0204	7.64x1.63	20
12	3J7354	8.91x1.83	20
13	1J9671	10.51x1.83	20
14	3J1907	11.89x1.98	20
15	2M9780	19.17x2.46	20
16	4J5267	24.99x3.53	20
17	4J0520	32.91x3.53	15
18	4J0522	37.69x3.53	15
19	3D2824	23.47x2.95	20
20	4J5140	18.64x3.53	20
21	4J0519	31.34x3.53	15
22	4J0521	34.51x3.53	15
23	4K1388	26.61x2.95	20
24	7M8485	29.74x2.95	20
25	2S4078	37.46x3.00	20
26	6K6307	43.68x3.00	20
27	304606	60x3.00	20
28	4J0527	56.74x3.53	10
29	4J0526	53.56x3.53	10
30	4J0525	50.39x3.53	10
31	4J0524	47.21x3.53	15
32	4J0523	44.04x3.53	15

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

Q マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクシス公式Twitterアカウントです。

おトクな情報を発信中!

@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
盛岡営業所 TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
仙台営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
東関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

2023.12

株式会社 マクシスコーポレーション

ORS

O-RING KIT



材質：NBR90

耐油性や耐摩耗性を有し、

硬度が高く耐圧性にも優れています。

■構成内容

	2分	3分	4分
呼び番号	AS568-011	AS568-012	AS568-014
内径×線径	7.65×1.78mm	9.25×1.78mm	12.42×1.78mm
入り数	30個	30個	30個
	5分	6分	インチ
呼び番号	AS568-016	AS568-018	AS568-021
内径×線径	15.6×1.78mm	18.77×1.78mm	23.52×1.78mm
入り数	30個	30個	30個



Maxis
株式会社マクシスコーポレーション

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

🔍 マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクス公式Twitterアカウントです。
おトクな情報を発信中!
@maxis_corp



札幌営業所 TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
盛岡営業所 TEL:019-637-1133 FAX:019-637-1135
仙台営業所 TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
東関東営業所 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
東京営業所 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
大阪営業所 TEL:06-7663-5515 FAX:06-7663-5517
広島営業所 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
九州営業所 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

株式会社マクシスコーポレーション