Maxis

油圧ショベル用アタッチメント

スケルトンバケット

マス目サイズやオプションをお選びいただけます

主な特徴

短納期

錆止め状態で在庫保管。 受注後約2週間程度で発送いたします。

全機種対応

専用取付ピン・専用ボス交換で同クラスの全機種に取付可能

高品質


国内指定工場にて製作。 鋼材・丸棒は全周溶接で強度UP。アダプター ポイント類はマクシス製品。

標準仕様

- ■アダプターピン、アダプターボス付き
- ■ツース、アダプターはマクシス製品
- ■丸棒全周溶接
- ■シリアルナンバー入りプレート
- ■三日月補強




オプション付きの場合、納期がかかる場合がございます。



仕様表

型式		MSK-30		MSK-40	MSK-60		MSK-120			MSK-200	
本体クラスの目安	ton	3t		4t~5t	6t~8t		10t~14t			20t~22t	
マス目(AxB)	mm	50x50	80x80	80x80	80x80	100×100	80x80	100×100	100×150	100×100	100×150
全幅(C)	mm	632	564	748	880	828	1114	1096	1096	1248	1248
奥行(D)	mm	361	361	416	541	541	635	635	635	765	765
長さ(E)	mm	752	752	846	1081	1081	1268	1268	1268	1502	1502
爪本数	本	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
KOMATSU 横爪		_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
CAT 横爪		_	_	_	_	_	0	0	0	0	0
質量	KG	104	86	131	273	250	513	482	455	770	747



本カタログの仕様は予告なく変更する場合がございます。



ウェブサイト: https://www.maxis.co.jp/

Q マクシスコーポレーション









札幌営業所 盛岡営業所 仙台営業所 東関東営業所 東京営業所

TEL:011-385-1100 TEL:019-637-1133 TEL:022-239-7591

FAX:011-385-3777 FAX:019-637-1135 FAX:022-239-7594 TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600 TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

名古屋営業所 大阪営業所 広島営業所 九州営業所

TEL:052-389-3151 TEL:06-7663-5515

FAX:052-389-3153 FAX:06-7663-5517 TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100 TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.